

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Советник директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Заместитель директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Заместитель директора по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Заместитель директора по административным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
10. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
15. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Заместитель главного бух-	Рекомендации по улучшению условий				

галтера	труда: не требуются				
17. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансовый отдел</i>					
22. Начальник финансового отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Начальник сектора делопроизводства и архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Специалист делопроизводства и архива сектора делопроизводства и архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
30. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

36. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда</i>					
38. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел закупок</i>					
42. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по управлению персоналом</i>					
45. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Штаб гражданской обороны</i>					
49. Начальник штаба ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Контрольно-пропускной пункт</i>					
50. Начальник КПП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Дежурный по административному зданию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Дежурный по административному зданию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А(54А; 55А; 56А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А(58А; 59А; 60А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
61А(62А; 63А; 64А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационной безопасности и информационно-технического обеспечения, Управление</i>					
65. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Монтажник оборудования связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельный цех (Цех № 2)					
70. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Заместитель начальника цеха по производственно-техническим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Участок эксплуатации энергетического оборудования</i>					
82А(83А; 84А; 85А). Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86А(87А; 88А; 89А). Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90А(91А; 92А; 93А). Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94А(95А; 96А; 97А). Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98А(99А; 100А; 101А; 102А). Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103А(104А; 105А; 106А; 107А). Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108А(109А; 110А; 111А). Оператор котельной 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112А(113А; 114А; 115А). Мастер смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116А(117А; 118А; 119А). Оператор котельной старший 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120А(121А; 122А; 123А). Машинист насосных установок	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора			
124. Заместитель начальника цеха - начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок химводоподготовки</i>					
125. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126А(127А; 128А; 129А). Аппаратчик ХВО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130А(131А; 132А; 133А). Аппаратчик ХВО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134А(135А; 136А; 137А). Аппаратчик ХВО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138А(139А; 140А; 141А). Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142А(143А; 144А; 145А). Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория технической воды</i>					
146. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147А(148А). Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Участок КИП и А</i>					
149. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту и обслуживанию автоматики и приборов теплотехнического контроля</i>					
152. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154А(155А). Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156А(157А; 158А). Слесарь по КИП и А 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159А(160А; 161А; 162А). Слесарь по КИП и А 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ремонта энергетического оборудования</i>					
163. Заместитель начальника цеха-начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту энергетического оборудования</i>					
164. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166А(167А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169А(170А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171А(172А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

лепприготовительных цехов 5 разряда					
173. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Аэрозоли ПФД: применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора			
174. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Аэрозоли ПФД: применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора			
175. Маляр	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
176. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
177. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
178. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
179. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Огнеупорщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
182. Огнеупорщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по ремонту вспомогательного оборудования</i>					
183. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184А(185А; 186А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187А(188А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189А(190А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

192. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
193. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Каменщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обслуживанию и ремонту газового и мазутного оборудования</i>					
201А(202А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Слесарь по обслуживанию и ремонту газового и мазутного оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207А(208А). Слесарь по обслуживанию и ремонту газового и мазутного оборудования 5 раз-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ряда					
209. Слесарь по обслуживанию и ремонту газового и мазутного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Мастер по обслуживанию и ремонту газового и мазутного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех тепловых сетей (Цех №3)					
211. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Заместитель начальника цеха по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Заместитель начальника цеха по капитальному ремонту и модернизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок эксплуатации и ремонта магистральных тепловых сетей</i>					
220. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа эксплуатации</i>					
221. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222А(223А; 224А; 225А; 226А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227А(228А; 229А; 230А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
232. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Аэрозоли ПФД: применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора			
234. Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Аэрозоли ПФД: применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия вредного фактора			
235. Маляр	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
236. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
237. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
238. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Абонентский участок</i>					
240. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа №1 - магистрали № 1-12, 16</i>					
241. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243А(244А). Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245А(246А). Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа №2 - магистрали № 13,14,15</i>					
247. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Слесарь по обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий				

тепловых пунктов 5 разряда	труда: не требуются				
251. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок аварийно-диспетчерской службы</i>					
252А(253А; 254А; 255А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256А(257А; 258А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259А(260А; 261А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262А(263А; 264А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265А(266А; 267А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270А(271А; 272А; 273А). Слесарь аварийно-диспетчерской службы 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок систем контроля тепловых сетей и узлов учёта тепловой энергии</i>					
274. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278А(279А). Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
282. Инженер КИП и А 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по обслуживанию и ремонту ЦТП, ЦБ, ИТП и внутриквартирных сетей</i>					
283. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и КИП и А</i>					
284. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285А(286А). Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287. Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288А(289А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная группа</i>					
291. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292А(293А; 294А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295А(296А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297А(298А). Слесарь по ремонту и обслуживанию ЦТП, ЦБ и внутриквартирных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Слесарь по ремонту и обслуживанию ЦТП, ЦБ и внутриквартирных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Монтажник санитарно-технических систем и оборудо-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

вания 5 разряда					
302. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
304. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Отдел сбыта тепловой энергии (Цех №4)					
305. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба материально-технического обеспечения (Цех № 5)					

320. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Инженер по материально-техническому обеспечению 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Заведующий центральным складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336А(337А). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338А(339А). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340А(341А; 342А; 343А; 344А). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345А(346А). Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Машинист экскаватора одноковшового	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

348. Машинист экскаватора од- ноковшового	Вибрация(общ): Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации			
349. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Водитель самосвала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Водитель самосвала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Машинист крана автомо- бильного	Вибрация(общ): Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации			
353. Машинист крана автомо- бильного	Вибрация(общ): Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации			
354. Слесарь по обслуживанию грузоподъемного крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Машинист компрессора передвижного с ДВС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехнический цех (Цех №6)</i>					
361. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Уборщик производствен- ных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Уборщик производствен- ных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок эксплуатации оборудо- вания</i>					
367А(368А; 369А). Электромон-	Рекомендации по улучшению условий				

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	труда: не требуются				
370А(371А; 372А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373А(374А; 375А; 376А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ремонта оборудования</i>					
377. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378А(379А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ВЗУ Москва-река</i>					
382. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383. Слесарь по КИП и А 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388А(389А). Слесарь по ремонту насосного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Слесарь по ремонту насосного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391А(392А; 393А; 394А). Машинист насосных установок ВЗУ	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
395А(396А; 397А; 398А). Машинист насосных установок	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			

ВЗУ					
-----	--	--	--	--	--

Дата составления: 04.06.2025